

Abgekürzter Name

DEC-BIT20-(1)


Name

Schraubendreher-Bit T20 DECK-DRY

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Deck-Dry
Anwendung	• holzterrassendielen
Code	301.030111

EAN



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	7 mm
Gesamtmaß - Breite	7 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	100 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Produktgewicht	~0.02 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C

Farbe	silber
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Edelstahl
Anteil recycelter Materialien	0 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• Holzterrassendielen	

Besteht aus

Bit T20x100

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
STRUNENSACK 120X80	1	0 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Charakteristische Merkmale

Patentiertes Terrassenmontagesystem zur Erhöhung der Langlebigkeit der Terrassendielen

Merkmale des Zubehörs:

1. Speziell verlängertes Bit

Anwendung

Für Terrassen mit Holzplanken konzipiert, bei denen ein erhöhtes Maß an Haltbarkeit und Fäulnisbeständigkeit erforderlich ist.

Unsichtbare Montage der Planken von unten - die Planken sind oben nicht durch Schrauben beschädigt.

Zum Eindrehen der Schrauben DEC-T5X30.

Vorteile

Vorteile des Zubehörs:

1. Speziell verlängertes Bit für komfortables Arbeiten

Montageempfehlungen

Dieser Zahn wird verlängert, um die DECK-DRY-Verbinder bequem in der Fuge zwischen den Dielen befestigen zu können.

Werkzeuge

Bit T25

Anwendungsempfehlungen

Setzen Sie den Bohrer in die Aufnahme des Schraubendrehers ein und verriegeln Sie ihn.