

UNIVERSALPLATTE FÜR TERRASSEN VERTIKALER KANTEN

SOLVER.


für die Serien SPIRAL, STANDARD, MAX

KURZANLEITUNG



Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung unter

www.solver-systems.com




Universalplatte für Terrassen Vertikaler Kanten

Kurzer Name: AKCW-CP-B-(20X2)


Code: 110.066031

ELEMENTE:

1 SATZ BESTEHT AUS:



Universalplatte für Terrassen Vertikaler Kanten
- Basiselement




Oberer Clip
- zur Montage mit Clips




Kappe
- zur Montage der SPIRAL-Serie

BEDECKEN DER SEITEN UND ECKEN DER TERRASSE:




KOMPATIBLE SERIEN:


1 PRODUKT PASST
ZU ALLEN SERIEN



SPIRAL




STANDARD




MAX


1A. MONTAGE MIT HAKEN - SEITLICH




1B. MONTAGE MIT HAKEN - ECKE



2A. KLEBEMONTAGE - SEITLICH




2B. KLEBEMONTAGE - ECKE




1. MONTAGE MIT HAKEN

Montage mit Haken - eine dauerhafte Lösung mit sichtbaren, ästhetischen, schwarzen Clips. Verwenden Sie die Seite der Platte mit dem Haken und dem oberen Clip, die im Set enthalten sind.




2. KLEBEMONTAGE

Klebemontage - eine schnelle Lösung ohne sichtbare Zusatzelemente. Verwenden Sie die Seite der Platte mit einem Kamm. Wir empfehlen 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure oder einen anderen mit vergleichbarer Leistung.




AUF UND UNTER DER HALTERUNG

Die Universalplatte für Verkleidungen wird sowohl auf der Halterung als auch unter der Halterung platziert. Es wird empfohlen, die Fugen zwischen der Platte und der Halterung mit einem Polyurethan-Dichtungskleber zu verstärken. Wir empfehlen 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure oder einen anderen mit vergleichbarer Leistung.




3 ODER 5 MM FUGENSPALT

Der Fugenspalt zwischen den Platten kann je nach Position der Universalplatte für Verkleidungen 3 oder 5 mm betragen.



OBERER CLIP

Der obere Clip dient zur Montage mit Haken. Eingelegt in die Platte für Verkleidungen stabilisiert sie die Terrassenplatten auf der Halterungsobenseite und verhindert ein Verrutschen.



KAPPE

Die Kappe dient zur Montage der Universalplatte für Terrassenverkleidungen an den Halterungen der Serie SPIRAL. Es wird auf die Ober- und Unterseite der Halterung aufgetragen.

